

成都三博东篱医院有限公司

布草纺织类定点供应商

邀 标 文 件

V1.0

邀 标 人：成都三博东篱医院有限公司

2026 年 07 月 30 日

目录

第一章 投标邀请	3
1. 邀标内容:	3
布草纺织类	3
布草纺织类	3
2. 投标人资格要求:	3
3. 递交投标文件截止时间和地点:	3
4. 开标时间:	4
5. 开标地点:	4
6. 邀标人信息:	4
第二章 投标文件的编制	5
1 投标文件编制的原则	5
2 投标的语言和计量单位	5
3 投标文件构成	5
4 投标报价	7
5 投标货币	7
6 投标流程	8
第三章 纺织品要求	9
1 产品清单	9
2 表格填写规则	14
3 评标章节单价相关表述	16
第四章 附件	16
附件 1: 封面	17
附件 2、投标人声明函	18
附件 3: 报价函	19
附件 4: 报价表	20
附件 5、资质证明文件清单	26

第一章 投标邀请

日期：2026 年 07 月 30 日

成都三博东篱医院有限公司就利用其自筹资金进行公开邀标。现邀请合格投标人就下列货物和服务按此邀请制作投标文件，加盖公章（或投标专用章）密封投标。

1. 邀标内容：

序号	项目	项目名称	单价	主要需求	备注
1	布草纺织类	布草纺织类	1 批	详见清单	-
2	临床应用需求	全院工作服，床单，被套等布草纺织类物资采购；			
3	交货期	30 日			
4	交货地点	成都三博东篱医院有限公司			

2. 投标人资格要求：

- 2.1 投标人须为中华人民共和国境内注册独立法人，持有有效营业执照，经营范围含服装或医用纺织品相关经营项目；
- 2.2 满足《政府采购法》第二十二条全部规定，提供纳税、社保资金缴纳证明；
- 2.3 未被列入失信、税收违法、政府采购严重失信名单，提供信用查询截图并加盖公章；
- 2.4 提供所投全部面料第三方 CMA 检测报告，符合 GB18401 B 类标准，含耐氯漂、抗菌、防静电专项检测；（如需要，请提供）
- 2.5 近三年内具有医疗机构工作服供货业绩，提供合同扫描件；
- 2.6 具备服装生产加工能力，提供 ISO9001 质量管理体系证书；
- 2.7 若投标一次性医用防护服产品，供应商须具备医疗器械经营资质，产品提供有效医疗器械注册证；
- 2.8 本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

3. 递交投标文件截止时间和地点：

- 3.1 时间：2026 年 8 月 13 日 09.00 时（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。
- 3.2 地点：成都市成华区杉板桥南一路 219 号，成都三博东篱医院 5A 会议室；

4. 开标时间：

2026 年 8 月 13 日 09.00 时（北京时间）。

5. 开标地点：

成都市成华区杉板桥南一路 219 号，成都三博东篱医院 5A 会议室。

6. 邀标人信息：

(1) 名 称： 成都三博东篱医院有限公司 (3) 联系人姓名：刘彩霞

(2) 地 址： 成都市成华区杉板桥南一路 219 号 (4) 电话：18980032898

(5) 邮 箱： 7706406@qq. com

第二章投标文件的编制

1 投标文件编制的原则

- 1.1 投标人应在认真阅读邀标文件所有内容的基础上,按照邀标文件的要求编制完整的投标文件。邀标文件中对投标文件格式有要求的,投标人必须全部填写格式中要求的所有内容。
- 1.2 **投标人需厂家直接投标**,投标文件所提供的全部信息和资料是真实的和正确的,并接受对其中任何资料进一步审查的要求。投标人提交的资料密封加盖公章(或投标专用章)投标。

2 投标的语言和计量单位

- 2.1 投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言,但相应内容应附有中文(汉语)的翻译本,在解释投标文件时以中文(汉语)为准。
- 2.2 投标文件中所有的计量单位,除邀标文件中有特殊要求外,采用国家法定计量单位。

3 投标文件构成

- 3.1 包含 **4** 份资质文件(资格证明文件), **4** 份商务文件(商务、技术及售后服务方案文件)。以上 4 份文件需加盖公章或投标专用章且**独立密封**,同时提供以上 4 份文件盖章后电子扫描件一份。
- 3.2 产品演示:产品演示时长 10 分钟,演示内容包含:
 - 1) 品牌及系列产品介绍;(含成都地区重点用户介绍)
 - 2) 近 2-3 年公立医院/卫生院工作服采购合同复印件(含发票、验收单),三甲医院案例分值更高;
 - 3) 自有服装厂场地证明、缝纫设备清单、制版打样团队人员配置(纯贸易商需提供上游工厂授权书);
 - 4) 售后安排,本地化售后网点、24 小时售后响应、尺码调换、破损补换、终身修补承诺函;
 - 5) 其它有利优惠承诺及措施。
- 3.3 资质文件部分应包含:
 - 1) 营业执照:境内独立法人,经营范围包含:服装制造、服装零售/批发、

医用织物、医护服装、纺织品加工等相关类目；个体工商户可参与小额采购，大额招标优先有限责任公司；

- 2) 财务、纳税、社保证明：近 1 年完税凭证、社保缴纳记录，证明具备稳定经营能力（政府采购强制要求）；
- 3) 业务员委托书及身份证复印件；
- 4) 厂家授权书；
- 5) 经销商营业执照、税务登记证、经营/生产许可证、医疗器械经营备案凭证、组织机构代码证；
- 6) 提供所投全部面料第三方 CMA 检测报告，符合 GB18401 B 类标准，含耐氯漂、抗菌、防静电专项检测(如需要，请提供)；
- 7) 若投标一次性医用防护服产品，供应商须具备医疗器械经营资质，产品提供有效医疗器械注册证；
- 8) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 9) 不接受联合体投标、不允许转包分包（医院常规要求）。

3.4 商务文件部分应包括：

- 1) 本项目采用固定全费用综合单价报价，投标人所报单价均为含税综合单价（增值税专用发票），单价一经中标，合同履约期内固定不变，不作任何调价。
- 2) 每套/每件综合单价包含全部成本，包括但不限于：面料、辅料、制版、量体裁衣、裁剪缝制、医院 LOGO 刺绣/烫印、尺码调整、样品制作、包装、运输、卸货、现场分发、尺码调换、质检报告、售后服务、质保、税费、管理费、利润、洗涤损耗适配成本、所有伴随服务费用；招标人无需额外支付任何其他费用。
- 3) 清单内所有品类必须填报单价、合价；未填报单价的品类，视为该费用已分摊至其他单品单价，供货时不予单独结算。
- 4) 金额保留小数点后 2 位；开标、评标、结算均以单价为准，单价与合价不一致时，以单价修正合价。
- 5) 本项目按实际领用数量据实结算，总价仅为预估参考，结算金额=实际供货数量×中标固定单价。

3.5 采购需求内单价配套说明

- 1) 区分单位：套装统一按套（上衣+裤子/裙）；单件上衣、裤子、帽子、

头花、隔离衣按件。

2) 统一尺码：报价不分大中小号，统一一个综合单价，投标人自行平衡各尺码成本，后期大小尺码不额外加价。

3) 特殊科室（ICU、手术室、静配、发热门诊）独立单列单品、独立限价单价，不得与普通医护服合并报价。

3.6 合同周期 2 年。

4 投标报价

4.1 投标产品报市场报价及成交价两个价格，成交价应以货到买方指定地点，完成通过合同验收并正常运转所必需的有关设计、生产、运输、吊装、安装、调试、培训、维修和技术支持和服务等所有卖方的全部责任和义务，以及可合理推断的责任和义务。

4.2 外贸合同付款方式（本次采购适用内贸合同付款方式）

- 1) 确认中标后，自合同签订之日起 15 日内，卖方支付买方合同总价的 5 % 履约保证金，当卖方按照合同约定将合同设备全部运至买方指定地点，交付买方后 15 日内，买方将履约保证金全额退还卖方。
- 2) 自合同签订之日起 15 日内，买方支付卖方合同总价的 80% 预付款，设备调试验收合格后 15 日内买方支付卖方合同金额总价的 20% 尾款。

4.3 内贸合同付款方式

- 1) 确认中标后，自合同签订之日 15 日内，卖方支付买方合同总价的 5% 履约保证金。当卖方按照合同约定将合同设备全部运至买方指定地点，交付买方后 15 日内，买方将履约保证金全额退还卖方。
- 2) 合同总价的 90%，应当在卖方将合同设备全部运至买方指定地点，交付买方安装调试验收合格后 60 日内支付卖方（验收期 30 日，详见 3.5.1）。
- 3) 合同总价的 10%，买方应当在验收一年后 15 日内支付卖方。

卖方应在买方支付合同设备款项前 15 日向买方开具相应的正式发票（增值税普通发票）。

5 投标货币

投标货币为人民币。

6 投标流程

- 6.1 签到并抽取演示顺序；（签到及抽签时间 09.00）
- 6.2 递交资质文件、递交商务文件及其电子版；
- 6.3 宣读投标人声明函；
- 6.4 讲解 PPT 并答疑
- 6.5 集中唱标；
- 6.6 议价环节；

第三章 纺织品要求

1 产品清单

序号	名称	规格 cm	具体参数	材质	单位	单价	备注
1	治疗巾	100×80	单层	纯棉/涤棉混纺	张		
2	大双巾	230×300	双层	纯棉/涤棉混纺	张		
3	颅圆口	330×230	总体尺寸长 330*宽 230，距底边 100 cm 中心开圆孔直径 25 cm，孔径周围 120 cm 范围内均为双层加厚，孔径边缘朝向底边标记红色三角，角朝上底边。	纯棉/涤棉混纺	张		
4	盖单	220×180	单层 总长度 220 cm 宽 180 厘米，以宽边中线 90 cm 为起点，做中线，长 200 cm。	纯棉/涤棉混纺	张		
5	信袋	60×40	双层 总长度 60 cm 宽 40 cm，制成袋状，每栏宽度 10 cm，高度 20 cm。	纯棉/涤棉混纺	张		
6	桌布	220×170	双层	纯棉/涤棉混纺	张		
7	手术衣	各型号		涤棉混纺	件		

8	洗手服短袖（裤子+衣服套装）	各型号		涤棉混纺	套		
9	洗手服开衫（男）长袖	各型号		涤棉混纺	件		
10	洗手服开衫（女）长袖	各型号		涤棉混纺	件		
11	病床垫絮	0.9*2，（4斤）			张		
12	病床盖絮	1.5*2，（5斤）			张		
13	病床盖絮	1.5*2，（2-3斤）			张		
14	病床枕芯	/			个		
15	病床床罩	0.94*2.05*0.12*0.15m		涤棉混纺	张		
16	病床被套	1.6*2.05		涤棉混纺	张		
17	病床枕套	/		涤棉混纺	张		
18	120 护士服女（分体套装）冬	各型号	必须按照成都市政府统一要求定制	德国鲁道夫银离子抗菌，成份 99% 抗菌聚酯纤维，1%银离子抗菌导	套		
19	120 护士服女（分体套装）夏	各型号			套		

20	120 护士服男（分体套装）冬	各型号		电丝	套		
21	120 护士服男（分体套装）夏	各型号			套		
22	120 医生服女（分体套装）冬	各型号			套		
23	120 医生服女（分体套装）夏	各型号			套		
24	120 医生服男（分体套装）冬	各型号			套		
25	120 医生服男（分体套装）夏	各型号			套		
26	120 司机服套装 冬	各型号			套		
27	120 司机服套装 夏	各型号			套		
28	女医生服长款（冬）	各型号			件		
29	女医生服长款（夏）	各型号			件		
30	男医生服（长款-冬）	各型号			件		

31	男医生服（长款-夏）	各型号			件		
32	护士服（女分体式-冬）	各型号			套		
33	护士服（女分体式-夏）	各型号			套		
34	护士服（男分体式-冬）	各型号			套		
35	护士服（男分体式-夏）	各型号			套		
36	值班室枕套			涤棉混纺	张		
37	值班室床罩			涤棉混纺	张		
38	值班室被套			涤棉混纺	张		
39	病员服	各型号		涤棉混纺	套		
40	病员裤	各型号		涤棉混纺	套		
41	中单	不同规格		纯棉/涤棉混纺	张		
42	外包布	不同规格		纯棉/涤棉混纺	张		

43	手术床压手单	不同规格		纯棉/涤棉混纺	张		
44	剖胸单（双层）	双层		纯棉/涤棉混纺	张		
45	剖腹单（双层）	双层		纯棉/涤棉混纺	张		
46	麻醉，巡回上衣（长袖 外套 女）	/		纯棉/涤棉混纺	件		
47	麻醉，巡回上衣（长袖 外套 男）	/		纯棉/涤棉混纺	件		
48	方巾	/		纯棉/涤棉混纺	张		
49	洞巾	/		纯棉/涤棉混纺	张		
50	包布（双层）	双层		纯棉/涤棉混纺	张		
51	包布（单层）	单层		纯棉/涤棉混纺	张		

2 产品要求

（一）普通医护工作服（医师服、护士服、后勤工装、病号服，非防护类）

1) 面料 CMA 质检报告（每款面料单独提供，第三方权威检测机构出具）

强制执行标准：产品有害物质应符合《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》B 类及以上；

产品性能应符合《GB/T 21295-2007 服装理化性能的技术要求》；

必检项目：甲醛、pH 值、可分解致癌芳香胺染料、异味、色牢度、水洗尺寸变化率；医用附加检测（招标必写）：耐氯漂、抗静电、抑菌抗菌、防透、起球等级。

2) 面料合规说明：提供面料厂家资质、面料批次合格证，支持院感科抽检复检。

3) 样品资质：投标阶段提供全套样衣，含刺绣院标成品样。

4) 分男女款，袖口处要求使用锁扣，不用橡筋；

5) 面料应吸汗透气、不褪色、不起球、防菌、耐氯漂、耐高温和高腐蚀性、不易皱折、易清洗等特点，确保品质可靠、穿着舒适。款式美观、简单大方，颜色为白色，刺绣医院名称和 Logo；

（二）材料技术要求

1) 成交供应商的供货产品必须与双方确认样板一致；

2) 服装款式、面料实际以双方最终确认的样衣/面料为准；

3) 使用优质原材料，禁止使用回收废料、劣质原料和替代原料；

4) 色牢度、缩水率、撕裂强度等关键指标满足国标要求；

5) 面料不起球，不掉色，衣领和袖口不起泡；

6) 对皮肤无伤害；

（三）产品质量标准

1) 外包装要求：采用足以使产品不受损的包装方式，包装完好，封口整齐严密，无破损，且包装上字迹及图形清晰，标注质量等级和执行标准；

2) 服装外观要求：钮扣顺直均匀、间距相等，领缺嘴大小一致，袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖绊高低、长短宽窄一致，所有工作服不要腰带；

3) 做工综合要求：车线平整，不起皱、不扭曲；

4) 规格要求：服装尺寸符合订单明细要求，面料外观平整，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，有纤维含量、绒含量标识，包装要求平整美观；

(四) 手术室洗手衣、手术衣、一次性隔离衣/防护服（医用防护品类）

1) 可重复使用手术衣：额外提供液体阻隔、抗血液渗透检测报告，符合 YY/T 0506。

(五) 1、医生冬装、医生夏装、护士冬装

面料材质：

成份含量：93%新型纤维、7%棉

幅宽：150cm

克重：240±5g/m²

水洗尺寸变化率(%)：依据 GB/T 17253-2018，经向-2.0~+2.0，纬向-2.0~+2.0

断裂强力(N)：依据 GB/T 17253-2018，经向≥200，纬向≥200

撕破强力(N)：依据 GB/T 17253-2018，经向≥9，纬向≥9

起毛起球(级)：依据 GB/T 17253-2018，≥3-4

电荷面密度(μC/m²)：依据 GB/T 12703.2-2021，≤7.0

pH 值：依据 GB 18401-2010(B 类)，4.0~8.5 (B 类)

甲醛含量(mg/kg)：依据 GB 18401-2010(B 类)，≤75 (B 类)

耐水色牢度(级)：依据 GB/T 17253-2018，变色≥4，沾色≥3

面料特点：

布面光洁，纹理细腻，抗皱性好，接触皮肤柔软无僵硬感，穿着轻爽、透气，外观绮丽而不奢华，属新型高端时尚医护服装面料。

面料的特殊功能：

防透视、防静电、不落絮不产尘、耐氯漂、吸湿速干、结实耐用、柔软舒适、不易起皱、易洗速干、能工业洗涤等。

2、护士夏装

成分：T:SP:EF、94:5:1 (聚酯纤维/氨纶/可见导电丝)

幅宽：150cm

克重：170±3g/m²

密度：150D+40*150D+40

甲醛含量(mg/kg)：依据 GB/T 2912.1-2009，≤75

pH 值：依据 GB/T 7573-2009，4.0~8.5

耐酸汗渍色牢度(级)：依据 GB/T3922-2013，变色≥3，沾色≥3

耐碱汗渍色牢度(级)：依据 GB/T3922-2013，变色≥3，沾色≥3

耐干摩擦色牢度(级)：依据 GB/T3920-2008，≥3

面料特点：

布面光洁，纹理细腻高级，接触皮肤柔软舒适，穿着轻爽，透气不透光，具有良好的延展性，活动舒适，属新型高端时尚医护服装面料。

(六) 样品要求

投标人须根据采购需求提供对应样品，以便参与评审。

3 表格填写规则

2.1 单价栏必须填写数字，禁止空白、填 0；

2.2 全部单价统一为含税综合单价，不区分运费、制版费；

2.3 小数点严格保留 2 位，例：63.00、9.50，禁止 63、9.5；

2.4 所有尺码共用同一单价，不允许分 S/M/L/XL 报不同价格。

4 评标章节单价相关表述

3.1 价格分评审：以各单品投标单价与限价差值、整体总价合理性打分；

3.2 低价判定：投标人综合单价低于面料、人工基础成本，评标委员会有权要求提供成本说明，无法合理说明按无效投标处理；

3.3 优惠要求：所有让利、折扣必须体现在单品单价中，不接受总价整体下浮、后期优惠承诺。

第四章 附件

附件 1：封面；

附件 2：声明函（商务文件第一页）；

附件 3：报价函；（商务文件第二页）；

附件 4：报价表（商务文件第三页）

附件 5：资质证明文件清单；

附件 1：封面

致：成都三博东篱医院有限公司

正本/副本

商 务 文 件

项目名称：布草纺织类定点供应商

报价供应商全称（加盖公章）

年 月 日

附件 2、投标人声明函

(该声明函在商务文件中放置一份，并请单独打印一份在招标时宣读)

《投标人声明函》

致：成都三博东篱医院有限公司

XXX 有限公司（投标人名称）愿意对**布草纺织类定点**
供应商进行投标。并在此声明，投标文件中所有关于投标人资格的文件材料、证明、陈述真实、准确。如有不符因此而产生的一切后果由我方承担。

一、投标人获得本项目招标信息的渠道；

1、投标人与招标人之间是否存在关联关系，以及与其工作人员是否存在如下关系如：亲属、同事、同学、战友等。

是 ☐

否 ☐

特此声明！

投标人名称：xxxx 有限公司（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

签署日期： 年 月 日

附件 3：报价函

报价函

致：成都三博东篱医院有限公司

（报价供应商全称）授权（姓名）（职务）为全权代表，参加**布草纺织类定点供应商**项目的有关报价活动。为此，我方郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1. 我方愿意按照询价文件的全部要求，对项目进行报价，报价的总金额为：**¥：元（大写：人民币）**。如果成交，保证在签订合同之日起____内供货并安装调试完毕。

2. 我方提交的报价文件为：正本一份，副本壹份；

3. 我方完全理解并同意放弃对询价文件有不明及误解的权利；

4. 我方将按询价文件的规定履行合同责任和义务；

5. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，并对其真实性负责；

报价供应商（**加盖公章**）：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

邮政编码：电话：传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期： 年 月

附件 4：报价表

成都三博东篱医院报价表

致：成都三博东篱医院有限公司； 招标编号：

序号	名称	规格	具体参数	材质	单位	单价	备注
1	治疗巾	100×80	单层	纯棉/涤棉混纺	张		
2	大双巾	230×300	双层	纯棉/涤棉混纺	张		
3	颅圆口	330×230	总体尺寸长 330*宽 230，距底边 100 cm 中心开圆孔直径 25 cm，孔径周围 120 cm 范围内均为双层加厚，孔径边缘朝向底边标记红色三角，角朝上底边。	纯棉/涤棉混纺	张		
4	盖单	220×180	单层 总长度 220 cm 宽 180 厘米，以宽边中线 90 cm 为起点，做中线，长 200 cm。	纯棉/涤棉混纺	张		
5	信袋	60×40	双层 总长度 60 cm 宽 40 cm，制成袋状，每栏宽度 10 cm，高度 20 cm。	纯棉/涤棉混纺	张		
6	桌布	220×170	双层	纯棉/涤棉混纺	张		

7	手术衣	各型号		涤棉混纺	件		
8	洗手服短袖（裤子+衣服套装）	各型号		涤棉混纺	套		
9	洗手服开衫（男）长袖	各型号		涤棉混纺	件		
10	洗手服开衫（女）长袖	各型号		涤棉混纺	件		
11	病床垫絮	0.9*2，（4斤）			张		
12	病床盖絮	1.5*2，（5斤）			张		
13	病床盖絮	1.5*2，（2-3斤）			张		
14	病床枕芯	/			个		
15	病床床罩	0.94*2.05*0.12*0.15m		涤棉混纺	张		
16	病床被套	1.6*2.05		涤棉混纺	张		
17	病床枕套	/		涤棉混纺	张		
18	120 护士服女（分体套装）冬	各型号	必须按照成都市政府统一要求定制	德国鲁道夫银离子抗菌，成份 99%	套		

19	120 护士服女（分体套装）夏	各型号		抗菌聚酯纤维，1%银离子抗菌导电丝	套		
20	120 护士服男（分体套装）冬	各型号			套		
21	120 护士服男（分体套装）夏	各型号			套		
22	120 医生服女（分体套装）冬	各型号			套		
23	120 医生服女（分体套装）夏	各型号			套		
24	120 医生服男（分体套装）冬	各型号			套		
25	120 医生服男（分体套装）夏	各型号			套		
26	120 司机服套装 冬	各型号			套		
27	120 司机服套装 夏	各型号			套		
28	女医生服长款（冬）	各型号			件		
29	女医生服长款（夏）	各型号			件		

30	男医生服(长款-冬)	各型号			件		
31	男医生服(长款-夏)	各型号			件		
32	护士服(女分体式-冬)	各型号			套		
33	护士服(女分体式-夏)	各型号			套		
34	护士服(男分体式-冬)	各型号			套		
35	护士服(男分体式-夏)	各型号			套		
36	值班室枕套			涤棉混纺	张		
37	值班室床罩			涤棉混纺	张		
38	值班室被套			涤棉混纺	张		
39	病员服	各型号		涤棉混纺	套		
40	病员裤	各型号		涤棉混纺	套		
41	中单	不同规格		纯棉/涤棉混纺	张		

42	外包布	不同规格		纯棉/涤棉混纺	张		
43	手术床压手单	不同规格		纯棉/涤棉混纺	张		
44	剖胸单（双层）	双层		纯棉/涤棉混纺	张		
45	剖腹单（双层）	双层		纯棉/涤棉混纺	张		
46	麻醉，巡回上衣（长袖 外套 女）	/		纯棉/涤棉混纺	件		
47	麻醉，巡回上衣（长袖 外套 男）	/		纯棉/涤棉混纺	件		
48	方巾	/		纯棉/涤棉混纺	张		
49	洞巾	/		纯棉/涤棉混纺	张		
50	包布（双层）	双层		纯棉/涤棉混纺	张		
51	包布（单层）	单层		纯棉/涤棉混纺	张		

本项目报价包含全部单价统一为含税综合单价，不区分运费、制版费；

交货期： 天

付款方式：

其他优惠说明：

报价要求：

1. 本项目报价包含全部单价统一为含税综合单价，不区分运费、制版费；
2. 报价供应商报价时必须对报价产品的品牌、规格、型号、技术参数、数量、质量、单价、总价等要求内容作出全部响应。否则，视为无效报价。
3. 报价必须用电脑打印，不得用手写报价金额。否则，视为无效报价。
- 4、本报价有效期至 ____年__月__日；

投标人名称：_____

授权代表签字：

联系方式：

日期： 年 月 日

附件 5、资质证明文件清单

经营企业资质证明文件清单

序号	类别
1	*经营企业法人营业执照
2	*医疗器械经营企业许可证
3	辐射安全许可证（放射性同位素，射线装置）
4	*生产企业法人营业执照（副本）
5	*医疗器械生产企许可证或企业登记表（副本）
6	*ISO9001 质量管理体系认证（服装生产范围有效）；
7	消毒产品生产企业卫生许可证（国产，消毒剂、消毒器械、卫生用品）
8	*纺织环保认证：OEKO-TEX Standard 100（婴幼儿/贴身织物优先）；
9	*（婴幼儿/贴身织物优先）；抗菌面料专项认证：AATCC 100 抗菌检测报告。
10	计量器具型式批准证书（CPA，进口型式审查计量器具）
11	计量器具临时型式批准证书（特殊情况，进口型式审查计量器具）
12	计量器具检定合格证书（进口计量器具，省级以上计量行政部门检定）
13	强制性产品认证证书（CCC，强制性认证产品）
14	放射防护器材检测报告单（国产，进口产品，卫生部认证的检测机构检测）
15	卫生部）国产消毒剂和消毒器械卫生许可批件（国产，消毒剂消毒器械。其中蒸汽，环氧乙烷灭菌设备除外）
16	（卫生部）进口消毒剂和消毒器械卫生许可批件（进口，消毒剂、消毒器械，其中蒸汽、环氧乙烷灭菌设备除外）
17	入境货物检验检疫证明（内贸的进口法定商检产品）
18	*产品中文标签、说明书及彩页（中文，彩页或其它正式说明材料）
19	*生产企业对该经营企业的委托代理授权书（有明确的授权范围，法定代表人签章）
20	*经营企业对销售人员的授权书（有明确的授权范围，企业 法定代表人签章）
21	*销售人员身份证（复印件），销售人员名片 1 张
22	*所经营产品的质量证明书 1 份
23	*供应商业绩评定表（产品客户用表）
24	*供应商近三年内，在经营活动中无重大违法记录证明。

注：1. 有“*”为必不可少，其它按所销售的产品提供相应的资格证明文件。

2. 一级代理经营企业销售，应预先提供下列证明文件（所提供的资质注明：“此复印件与原件一致”并加盖企业印章）